

Analytische Bestandteile / Analytical constituents / Constituents analytiques / Componenti analitici:

Feuchtegehalt / Moisture content / Teneur en eau / Tenore di umidità 46,8 %
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / Nutritional additives / Additifs nutriti-
onnels / Additivi nutrizionali / kg:

Vit. A (3a672b)	1.250.000 IE
Vit. D ₃ (3a671)	125.000 IE
Vit. E (3a700)	750 mg
Vit. B ₁ (3a820)	1500 mg
Vit. B ₂ (3a825i)	1500 mg
Vit. B ₆ (3a831)	1000 mg
Vitamin B ₁₂	1500 mcg
Vit. C (3a300)	25.000 mg
Vit. K ₃ (3a711)	250 mg
Niacinamid / Niacinamide / Niacinamide / Niacinamide	3.000 mg
Calcium-D-Panthenat	3.000 mg
Folsäure / Folic acid / Acide folique / Acido folico	15 mg


Technologische Zusatzstoffe / Technological additives / Additifs technologiques / Additivi tecnologici:

Konservierungsmittel / Preservatives / Conservateurs / Conservanti
Emulgator / Emulsifier / Émulsifiant / Emulsionante

15 ml

TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32
24963 Tarp - Germany
www.trixie.de

Made in Denmark



FR Gouttes vitaminées

Aliment complémentaire pour les besoins additionnels en vitamines et pour une utilisation à court terme pour oiseaux

Conseils pour une bonne utilisation: Perruches et canaris: 4–5 gouttes par animal et par jour. Calopsittes et perroquets: 8–15 gouttes par animal et par jour. Administrer avec de la nourriture ou de l'eau.

Du fait de sa haute teneur en vitamines D3 en comparaison à une alimentation complète, cette nourriture complémentaire ne doit pas excéder 1,6 % de la ration alimentaire journalière.

Composition : maltitol, sorbitol, dextrose, saccharose, amidon de maïs, triglycérides, phosphate de calcium, maltodextrine

Bien remuer avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants.

IT Gocce con vitamina

Alimento complementare per usi di breve durata, per necessità aggiuntive di vitamina per uccelli

Istruzioni per l'uso corretto: per parrocchetti e canarini 4–5 gocce al giorno per animale. Per pappagalini e pappagalli 8–15 gocce al giorno per animale. Somministrare con il cibo o l'acqua.

Grazie al suo alto contenuto di vitamina D3 rispetto ad un alimento completo, non può superare il 1,6 % della razione giornaliera di cibo.

Composizione: maltitolo, sorbitolo, destrosio, saccarosio, amido di maïs, trigliceride, fosfato di calcio, maltodestrina

Agitare bene prima dell'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

TRIXIE



VITAMIN-TROPFEN

EN

Vitamin Drops

FR

Gouttes

IT

Gocce con vitamine

#5031

DE Vitamintropfen

Ergänzungsfuttermittel zur kurzfristigen, zusätzlichen Vitaminversorgung für Vögel

Hinweise für die ordnungsgemäße Verwendung: Sittiche und Kanarien 4–5 Tropfen pro Tier und Tag. Nymphensittiche und Papageien 8–15 Tropfen pro Tier und Tag. Mit dem Futter oder Trinkwasser geben. Wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln erhöhten Dosierung von D3 darf dieses Ergänzungsfuttermittel höchstens 1,6 % der Tagesration betragen.

Zusammensetzung: Maltit, Sorbitol, Dextrose, Saccharose, Maisstärke, Triglyceride, Calciumphosphat, Maltodextrin

Gebrauchs- und Aufbewahrungshinweise: Vor Gebrauch schütteln. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Vor Licht geschützt, dicht verschlossen und kühl lagern.

EN Vitamin Drops

Complementary pet food for a short-termed and additional vitamin support for birds

Instructions for correct use: Parakeets and canaries 4–5 drops per animal per day. Cockatiels and parrots 8–15 drops per animal per day. Administer with feed or water. Due to its higher content of vitamin D3 in comparison to complete pet food, this complementary pet food may not exceed 1.6 % of the daily food ration.

Composition: maltitol, sorbitol, dextrose, sucrose, corn starch, tri-glyceride, calcium phosphate, maltodextrin
Shake well before use. Keep out of reach of children.